

國立馬公高級中學 115 年護理師甄試筆試試題

選擇題【題目總計 160 題，共 100 分。】

1. 陳小姐進行甲狀腺切除手術後，今日突然發生腳部肌肉收縮疼痛到無法行走，應懷疑是下列何種狀況？
(A) 低血磷 (B) 低血鉀 (C) 低血鎂 (D) 低血鈣。
2. 有關第二型糖尿病人的治療目標，下列敘述何者錯誤？
(A) 糖化血色素(HbA1C) < 7.0% (B) 飯後血糖目標為 < 160 mg/dL
(C) 每週至少 150 分鐘低強度有氧運動 (D) 餐前血糖應維持在 80-130 mg/dL
3. 服用高血壓藥物 β 型阻斷劑 (Inderal) 時，護理師應衛教病人注意哪種常見副作用？
(A) 心跳過慢 (B) 低血鉀 (C) 乾咳 (D) 頭痛
4. 有關顱內壓升高 (IICP) 的臨床表徵，下列何者正確？
(A) 心跳增加 (B) 脈壓變窄 (C) 庫欣氏三徵象包含脈壓變寬 (D) 視神經萎縮
5. 長期臥床病人容易出現靜脈血栓，其主要原因為何？
(A) 靜脈血流鬱積 (B) 血液凝集異常 (C) 靜脈管壁損傷 (D) 以上皆是
6. 護理師照護體外放射線治療部位的皮膚時，下列措施何者錯誤？
(A) 治療過程中不可洗去皮膚標記 (B) 出現皮膚脫屑時可塗抹乳液
(C) 皮膚有滲液時保持乾燥 (D) 以清水清洗並輕拍乾
7. 關於慢性阻塞性肺疾病 (COPD)，下列敘述何者錯誤？
(A) 常見間歇性咳嗽與呼吸困難 (B) 肺氣腫患者常出現桶狀胸
(C) 氣喘嚴重發作時會出現鹼血症 (D) 慢性支氣管炎患者杯狀細胞數目增加
8. 急性痛風患者的飲食指導，下列何者正確？
(A) 應選擇高普林食物 (B) 應減少水分攝取
(C) 臥床休息並熱敷關節 (D) 服用秋水仙素若腹瀉應停藥
9. 關於「預立醫療決定書(AD)」，下列敘述何者錯誤？
(A) 源自《病人自主權利法》 (B) 內容會註記於健保卡
(C) 必須由本人簽署且無法指定代理人 (D) 可指明拒絕維持生命治療
10. 有關高滲透壓高血糖狀態 (HHS) 與糖尿病酮酸中毒 (DKA)，下列何者正確？
(A) HHS 血清中呈現微量或無酮體
(B) 血糖均大於 800 mg/dL 才會發生
(C) DKA 病人血液 pH 值高於 7.25 需給予重碳酸鈉
(D) 以上皆是
11. 子宮頸癌是女性常見癌症之一，主要是下列何種病毒所造成的感染？
(A) 梅毒螺旋體 (B) 人類免疫缺乏病毒 (C) 人類乳突病毒 (D) 披衣菌
12. 產後婦女若會陰傷口疼痛或有裂傷，可能導致下列何種泌尿系統變化？
(A) 對膀胱漲滿的敏感度減低 (B) 尿量立即減少
(C) 輸尿管蠕動增加 (D) 腎絲球過濾率下降

13. 有關母乳之敘述，下列何者正確？
(A) 後奶較白且富含脂肪，熱量較高 (B) 前奶富含酪蛋白
(C) 嬰兒吸食前奶即可獲得充足水分與熱量 (D) 哺餵母乳仍需額外餵水
14. 艾瑞克森 (Erikson) 理論中，學齡期 (6-12 歲) 的心理社會發展任務為何？
(A) 勤勉感對自卑感 (B) 自我認同對角色混淆
(C) 主動積極對罪惡感 (D) 信任對不信任
15. 妥瑞氏症候群 (Tourette's syndrome) 學童在課堂上出現重複扮鬼臉或清喉嚨，最適當的照護建議為何？
(A) 嚴厲制止 (B) 給予隔離環境
(C) 了解成因並請老師不要理會這些行為 (D) 處罰其行為
16. 某生深信班上同學想偷他錢包並謀害他，導致神情焦慮，這最可能是何種問題？
(A) 感覺知覺變異 (B) 思考內容變異 (被害妄想) (C) 社交互動障礙 (D) 病識感缺失
17. 有關思覺失調症的生物學病因，與下列何者活性過高有關？
(A) 多巴胺 (B) 乙醯膽鹼 (C) 血清素 (D) 褪黑激素
18. 照護失智症病人，下列何種溝通技巧較適當？
(A) 經常更換房間擺設增加刺激 (B) 鼓勵一次思考多項任務
(C) 對待如小孩般重疊字句 (D) 使用簡短、視線接觸的溝通方式
19. 精神科護理中，防範病人暴力及自傷屬於哪一段預防？
(A) 第一段 (B) 第二段 (C) 第三段 (D) 以上皆是
20. 關於急性細支氣管炎，常見致病原因為下列何者？
(A) 腺病毒 (B) 百日咳 (C) 流感病毒 (D) 呼吸道融合病毒
21. 有關青少年第 2 型糖尿病的成因，下列何者正確？
(A) 體重過輕 (B) 身體活動量過多 (C) 糖尿病家族史與體重過重 (D) 蛋白質過敏
22. 評估 3 歲幼兒的疼痛強度，建議使用下列何種評估工具？
(A) 數字量表 (B) 視覺類比量表 (C) 臉譜量表 (D) 字圖等級量表
23. 小明住院接受化學治療，其 ANC 值為 $86/\text{mm}^3$ ，護理師應採取何種措施？
(A) 鼓勵吃生菜沙拉 (B) 限制親友探訪並採保護性隔離
(C) 每日以硬毛牙刷刷牙 (D) 停用所有預防性藥物
24. 護理師與病人建立關係時，若病人將護理師視作已過世的祖母而照顧有加，這稱為下列何者？
(A) 情感轉移 (B) 負向情感轉移 (C) 阻抗 (D) 移情
25. 強迫症病人的重複洗手行為，與下列何種心理防衛機轉最相關？
(A) 轉移 (B) 昇華 (C) 抵消 (D) 內射
26. 關於「日落症候群」，下列敘述何者正確？
(A) 僅在清晨發作 (B) 傍晚時精神混亂及激躁行為加重
(C) 是一種記憶力增強現象 (D) 與睡眠過多有關
27. 關於子宮肌瘤的治療，下列何者較恰當？
(A) 腹腔鏡切除出血量較少 (B) 可用子宮頸抹片檢查出來
(C) 應立即切除以免惡化 (D) 剖腹產是切除肌瘤好時機

28. 有關新生兒 Apgar Score 評估，下列何者不屬於五項指標？
(A) 體重 (B) 呼吸 (C) 心跳 (D) 膚色
29. 下列何種嬰幼兒反射，在 1 歲時仍存在可能代表異常？
(A) 瞳孔反射 (B) 擁抱反射 (C) 抓握反射 (D) 巴賓斯基氏反射
30. 診斷兒童白血癆最主要的依據為何？
(A) 血液常規檢查 (B) 腹部超音波 (C) 骨髓檢查 (D) 胸部 X 光
31. 某生因跌倒導致膝蓋大面積擦傷，使用彈性繃帶包紮時應採用何種方法？
(A) 環形包紮 (B) 螺旋包紮 (C) 八字包紮 (D) 螺旋迴反包紮
32. 骨折病人上石膏後，若出現患肢疼痛加劇、發紺、脈搏消失，應懷疑為何種合併症？
(A) 骨髓炎 (B) 靜脈曲張 (C) 脂肪栓塞 (D) 腔室症候群
33. 下列有關係統性紅斑性狼瘡 (SLE) 的衛教，何者正確？
(A) 應攝取高蛋白、高鈉飲食。
(B) 服用類固醇若臉腫應立即停藥。
(C) 急性期應多運動。
(D) 減少戶外陽光曝曬，使用防曬工具。
34. 關於川崎氏症，急性期會出現下列何種特徵？
(A) 持續發燒 1 天 (B) 皮膚乾燥無疹 (C) 眼結膜充血、草莓狀舌 (D) 手腳末端發紫
35. 護理師評估中風病人時使用「FAST」口訣，其中「S」代表什麼？
(A) 微笑 Smile (B) 運動 Sports (C) 言語 Speech (D) 吞嚥 Swallow
36. 有關庫賈氏病之敘述，下列何者正確？
(A) 是一種普利昂蛋白病變 (B) 分為三型，散發型佔多數
(C) 目前無特殊療法延緩進程 (D) 以上皆是
37. 某校多名學生食用午餐後 2 小時出現集體嘔吐、腹瀉，校護應做什麼處理？
(A) 立即通報衛生局並保留食餘檢體 (B) 僅通知家長領回
(C) 給予止瀉藥 (D) 判定為感冒流行
38. 護理師評估傷患發現「Battle's sign」，應合理懷疑為下列何種情況？
(A) 氣胸 (B) 顱底骨折 (C) 骨盆骨折 (D) 肋骨骨折
39. 有關「全都治計畫(DOTS)」，主要是針對哪種疾病？
(A) 愛滋病 (B) 狂犬病 (C) 結核病 (D) 登革熱
40. 依據皮亞傑 (Piaget) 理論，7-11 歲兒童處於何種認知階段？
(A) 感官運動期 (B) 前運思期 (C) 具體運思期 (D) 形式運思期
41. 處理燒燙傷時，若衣物與皮膚黏住，正確處置為何？
(A) 強行撕下 (B) 塗抹油膏 (C) 不處理直接包紮 (D) 沿傷口周圍剪掉衣物
42. 對於疑似家暴事件，護理人員應於多久時間內通報主管機關？
(A) 12 小時 (B) 24 小時 (C) 48 小時 (D) 72 小時
43. 有關精神分裂症 (思覺失調症) 病人出現「關係妄想」，係指下列何者？
(A) 覺得電視都在談論自己 (B) 覺得有人要殺自己
(C) 覺得自己有特異功能 (D) 覺得自己身體腐爛

44. 嬰幼兒發生「玫瑰疹」的典型症狀為何？
(A) 持續高燒後退燒出疹 (B) 出疹後開始發燒
(C) 疹子會癢且有脫皮 (D) 僅出現在手腳
45. 一名 18 歲的高三學生身高 170 公分，體重 80 公斤，他屬於何種體位狀態，及建議他要減掉幾公斤才會達到正常身體質量指數 (BMI)？a. 過重；B. 肥胖；c. 11 公斤；d. 13 公斤。
(A)ac (B)ad (C)bc (D)bd
46. 有關子宮頸抹片細胞病理診斷「ASC-US」，後續追蹤應留意什麼？
(A) 立即手術 (B) 3 個月後抹片或 HPV 檢測 (C) 判定為正常 (D) 永久不用再查
47. 關於兒童肥胖防治之「85210」原則，其中「2」代表列何者？
(A) 每天看螢幕少於 2 小時 (B) 每天運動 2 小時
(C) 每天吃 2 份水果 (D) 每天喝 2000cc 水
48. 關於「中毒性休克症候群(TSS)」，多與下列何者使用不當相關？
(A) 衛生棉 (B) 避孕藥 (C) 衛生棉條 (D) 保險套
49. 若想有效降低氣喘的發作，平時不應該如何做？
(A)儘量減少接觸過敏原。
(B)養成良好的衛生習慣，如枕頭、床單常洗滌
(C)游泳可以增加肺活量，增強抵抗力。
(D)在房間內擺設各種玩偶，讓環境更溫馨。
50. 產後出血的定義為陰道生產出血量超過多少 c.c.？
(A) 300 (B) 500 (C) 1000 (D) 1500
51. 下列何種疫苗屬於「活性減毒疫苗」？
(A) 百日咳疫苗 (B) B 肝疫苗 (C) 水痘疫苗 (D) 肺炎鏈球菌疫苗
52. 有關糖尿病「15 法則」，下列何者正確？
(A) 血糖低於 70 時給予 15 克糖，15 分鐘後再測。
(B) 每天運動 15 分鐘
(C) 體重減少 15%
(D) 餐後 15 分鐘測血糖
53. 小華罹患 ADHD，常用 Methylphenidate 治療，應注意何項副作用？
(A) 嗜睡 (B) 腸胃道出血 (C) 體溫升高 (D) 食慾不振及體重減輕
54. 關於脊柱側彎之理學檢查「Adam 氏試驗」，應請學生做什麼？
(A) 向後仰 (B) 原地跳 (C) 側彎 (D) 向前彎腰
55. 根據《學校衛生法》，班級數達幾班以上應置校護兩名？
(A) 30 (B) 40 (C) 50 (D) 60
56. 依據《教育部主管各級學校緊急傷病處理準則》，校護應接受救護訓練初、複訓時數為何？
(A) 初訓 40 小時，每 2 年複訓 8 小時。 (B) 初訓 10 小時
(C) 初訓 20 小時，每年複訓 4 小時。 (D) 無限制

57. 學校健康促進學校 3.0 的主框架包含哪些？
(A) 場域、標準、內涵 (B) 環境、教學、行政
(C) 學生、家長、教師 (D) 減災、準備、應變
58. 學校飲用水連續供水設備應多久進行一次水質檢驗？
(A) 每月 (B) 每季 (C) 每半年 (D) 每年
59. 進行校園健康評估之「走街式調查（擋風玻璃式調查）」，主要收集何者？
(A) 文獻資料 (B) 重要人物觀點 (C) 物理環境與人際互動觀感 (D) 學生就醫紀錄
60. 某校總學生數 1000 人，本月新發新冠肺炎 40 人，則發生率為何？
(A) 4% (B) 10% (C) 14% (D) 40%
61. 有關三段五級預防，「預防接種」屬於哪一種？
(A) 第一段第一級：健康促進 (B) 第一段第二級：特殊保護
(C) 第二段第三級：早期診斷 (D) 第三段第五級：限制殘障
62. 學校推行「3010」原則是針對哪種健康議題？
(A) 潔牙 (B) 視力保健 (C) 體重控制 (D) 傳染病防治
63. 依據現行法規，COVID-19 屬於第幾類法定傳染病？
(A) 第一類 (B) 第二類 (C) 第四類 (D) 第五類
64. 偵測登革熱病媒蚊密度，調查 100 戶陽性容器數稱為何？
(A) 布氏指數 (B) 容器指數 (C) 住宅指數 (D) 成蟲指數
65. 空氣品質指標 (AQI) 呈現「橘色」代表什麼？
(A) 對所有人群不健康 (B) 對敏感族群不健康 (C) 品質優良 (D) 嚴重污染
66. 健康體位「85210」中的「0」代表什麼？
(A) 零運動 (B) 零糖飲 (C) 零近視 (D) 零霸凌
67. 學校衛生法規定，校園餐飲場所應多久檢查一次？
(A) 每天 (B) 每週 (C) 每月 (D) 每學期
68. 有關蟻蟲檢查採檢，應在何時進行？
(A) 早晨起床上厕所前 (B) 午睡後 (C) 睡前 (D) 飯後
69. 教室桌面照度標準應不低於多少 Lux？
(A) 200 (B) 300 (C) 500 (D) 800
70. 關於預防病毒性腸胃炎的對策，下列敘述何者錯誤？
(A) 以肥皂正確洗手 (B) 食材充分清洗並煮熟
(C) 使用酒精擦拭被污染物的表面 (D) 戴手套與口罩處理嘔吐物或排泄物
71. 學校護理師在校園性健康「次段預防」的角色為何？
(A) 宣導安全性行為 (B) 早期偵測懷孕個案
(C) 提供產後心理支持 (D) 宣導避孕方法
72. 有關「老化指數」的定義，係指何者？
(A) $65 \text{ 歲以上人口} / 14 \text{ 歲以下人口} \times 100$
(B) $14 \text{ 歲以下人口} / \text{總人口}$
(C) 死亡率
(D) 發生率

73. 長照 2.0 中，提供「喘息服務」屬於哪一環？
(A) A 級 (B) B 級 (C) C 級 (D) 巷弄站
74. 關於社區資源評估，詢問「往返就醫時間」是評估什麼？
(A) 可近性 (B) 可信任性 (C) 可負擔性 (D) 可接受性
75. 某校實施體重控制課程，「參與課程人數」是屬於何種指標？
(A) 衝擊指標 (B) 結果指標 (C) 過程指標 (D) 政策指標
76. 傳染病防治法規定，醫事人員發現「猴痘」應於多久內通報？
(A) 2 小時 (B) 24 小時 (C) 1 週 (D) 不需要
77. 校園進行不同年級衛教時，考慮認知背景因素是 PRECEDE 模式中的哪一個因素？
(A) 素質因素 (B) 促成因素 (C) 增強因素 (D) 政治因素
78. 垃圾減量「5R」原則不包括下列何者？
(A) Recycle (B) Reuse (C) Readiness (D) Refuse
79. 關於「健康促進學校」，哪項不屬於六大範疇？
(A) 學校衛生政策 (B) 社區關係 (C) 學生學業成績 (D) 個人健康技能
80. 依現行時程，小兒接種「水痘疫苗」建議年齡為何？
(A) 出生 (B) 1 歲 (C) 5 歲 (D) 12 歲
81. 社區中「致死率」最高之細菌性食物中毒為何？
(A) 沙門氏菌 (B) 肉毒桿菌 (C) 腸炎弧菌 (D) 仙人掌桿菌
82. 有關空氣品質指標 (AQI)，下列何項污染物不包含在計算中？
(A) 二氧化碳 (B) 二氧化硫 (C) 一氧化碳 (D) PM2.5
83. 學校衛生法規定，健康檢查結果應於多久內通知家長？
(A) 1 週 (B) 1 個月 (C) 2 個月 (D) 1 個學期
84. 列何者屬於「初段第一級」預防？
(A) 指導經期衛生 (B) 預防接種 (C) 視力篩檢 (D) 復健治療
85. 針對「諾羅病毒」消毒，建議使用何種物質？
(A) 酒精 (B) 漂白水 (C) 雙氧水 (D) 乾洗手
86. 某校一年級新生 5 人未完成預防接種，校護應於開學後多久內通知衛生所補種？
(A) 1 週 (B) 2 週 (C) 1 個月 (D) 2 個月
87. 有關「窩溝封填」，封填後多久應回牙科診所檢查？
(A) 1 個月 (B) 6 個月 (C) 2 年 (D) 5 年
88. 學校教室音量最高不得超過多少分貝？
(A) 30 (B) 50 (C) 80 (D) 100
89. 關於「健康體位」之 85210 原則，「1」是指什麼？
(A) 每天運動 1 小時 (B) 每天吃 1 份肉 (C) 每天睡 10 小時 (D) 每天吃 1 份水果
90. 調查 100 戶住宅中發現登革熱病媒蚊幼蟲孳生之陽性容器數稱為何？
(A) 布氏指數 (B) 容器指數 (C) 住宅指數 (D) 成蟲指數
91. 關於兒童與青少年主要死因，第一位通常為何？
(A) 惡性腫瘤 (B) 事故傷害 (C) 先天畸形 (D) 肺炎

92. 下列哪種研究法可計算「相對危險性(RR)」？
(A) 橫斷面研究 (B) 病例對照研究 (C) 世代研究 (D) 描述性研究
93. 學校衛生保健實施辦法中，全國最高主管單位為何？
(A) 衛生福利部 (B) 教育部 (C) 內政部 (D) 環保署
94. 某社區進行子宮頸癌篩檢，篩檢敏感度為 90%代表什麼？
(A) 有病者中有 90% 被檢出陽性 (B) 陽性者中有 90% 有病
(C) 無病者中有 90% 陰性 (D) 陰性者中有 90% 沒病
95. 有關「三段五級」中，實施「預防接種」是對應「疾病自然史」中的哪一個？
(A) 易感受期 (B) 臨床前期 (C) 臨床期 (D) 殘障期
96. 學校護理師為學生爭取權益，並傳達其群體需求，扮演的角色為何？
(A) 代言人(倡議者) (B) 個案管理者 (C) 協調者 (D) 教育者
97. 下列何者不包含在五癌防治計畫篩檢中？
(A) 乳癌 (B) 胃癌 (C) 子宮頸癌 (D) 肺癌
98. 學校衛生法規定，高級中等以下學校學生應接受什麼樣的檢查？
(A) 只有視力檢查 (B) 只有齲齒檢查 (C) 學生健康檢查 (D) 只有身高體重
99. 陳同學(生理男)日前進行學生健康檢查，下列哪些檢查結果表示其已符合「代謝症候群」的危險因子？
a. 血壓 144/88mmHg; b. 體重 80kg; c. 腰圍 88cm; d. 空腹血糖 110mg/dl; e. 高密度脂蛋白膽固醇 38mg/dl; f. 肌酸酐 0.2mg/dl。
(A)acf (B)bde (C)bcf (D)ade
100. 下列何種疫苗在「出生滿 24 小時內」應完成首劑接種？
(A) 卡介苗 (B) B 肝疫苗 (C) 水痘疫苗 (D) 流感疫苗
101. 有關口腔保健的敘述，下列何者錯誤？
(A) 牙菌斑會分泌毒素，破壞牙齦及牙周組織，一毫克牙菌斑約含有一億個細菌數。
(B) 牙周病會導致牙齦紅腫、發炎及出血，嚴重可能會導致牙齦萎縮、牙齒脫落。
(C) 每日應使用 1350 ppm 的含氟牙膏刷牙 2 次以上。
(D) 根據 WHO 建議，食鹽添加微量氟化物 100~150mg/kg，可降低齲齒發生率。
102. 學校環境垃圾減量的「5R」中，Reuse 代表何者？
(A) 回收 (B) 再利用 (C) 拒絕 (D) 減量
103. 有關 5 歲以下兒童主要死亡原因的前三位不包括下列何者？
(A) 先天畸形 (B) 事故傷害 (C) 感冒 (D) 惡性腫瘤
104. 關於「性比(sex ratio)」的計算，分母為何？
(A) 男子總數 (B) 女子總數 (C) 總人口數 (D) 新生兒數
105. 學校護理師欲對肥胖兒童進行衛教，屬於健康促進介入措施中的哪一個部分？
(A) 行為改變 (B) 教育 (C) 賦權 (D) 醫療
106. 有關「AQI 指標」，若呈現「紅色」代表什麼？
(A) 良好 (B) 普通 (C) 對所有人群不健康 (D) 危害
107. 長期照顧 2.0 計畫服務對象，50 歲以上應包含何種族群？
(A) 只有原住民 (B) 失智症患者 (C) 只有身心障礙者 (D) 以上皆非

108. 關於「運動後頭暈」的敘述，下列何者錯誤？
(A)可能是低血糖或運動後副交感神經過度反應，造成血壓急速下降。
(B)輕微時腳部降低，頭抬高休息。
(C)運動前確實做好熱身活動。
(D)運動前吃香蕉或兩片餅乾避免低血糖。
109. 高品質 CPR 成人胸外按壓速率應維持在每分鐘幾次？
(A) 60-80 次 (B) 80-100 次 (C) 100-120 次 (D) 140-160 次
110. AED 電極貼片建議的位置為何？
(A) 左鎖骨下與右胸下 (B) 右鎖骨下與左乳下外側 (C) 雙側腋下 (D) 肚臍周圍
111. 對於有反應但發生嚴重氣道異物梗塞的成人，應採取何種急救法？
(A) 胸部按壓 (B) 挖取異物 (C) 背部拍擊 5 下 (D) 哈姆立克法（腹部快速推壓）
112. 根據 2025 年最新指引，對嚴重梗塞的「嬰兒」，應循環進行何種動作？
(A) 腹部推壓 (B) 5 次背部拍擊與 5 次腹部推壓
(C) 倒吊拍打 (D) 5 次背部拍擊與 5 次胸部推壓
113. 張同學不小心被打翻的熱湯燙傷整隻右腿，皮膚呈紅腫、起水泡、且有刺痛灼熱感，其燙傷深度屬於何者？
(A)第一度燒燙傷 (B)淺二度燒燙傷 (C)第三度燒燙傷 (D)第四度燒燙傷
114. 肢體大出血使用止血帶時，應綁在傷口的何處？
(A) 遠心端 2 公分 (B) 近心端 5-8 公分 (C) 直接綁在傷口上 (D) 綁在腳底
115. 有關休克初步處理，建議採取何種姿勢以增加回心血量？
(A) 半坐臥 (B) 側臥 (C) 俯臥 (D) 平躺並抬高下肢 20-30 度
116. 一氧化碳中毒急救的首要原則為何？
(A) 立即移至通風處並給予高濃度氧氣 (B) 催吐 (C) 大量喝牛奶 (D) 覆蓋濕毛巾
117. 溺水心肺功能停止時，急救流程與一般心因性心跳停止的主要差異為何？
(A) 不能壓胸 (B) 應包含人工呼吸 (C) 只能電擊 (D) 必須先倒水
118. 實施單人心肺復甦術時，按壓與人工呼吸的比例為何？
(A) 15:2 (B) 15:1 (C) 30:1 (D) 30:2
119. 有關高品質 CPR，每次按壓後應做什麼？
(A) 停留 2 秒 (B) 快速移開手掌 (C) 持續壓著不放 (D) 讓胸部完全回彈
120. 使用 AED 分析心律時，施救者應留意什麼？
(A) 持續壓胸 (B) 搬動病人 (C) 吹氣 (D) 暫停 CPR 並確保無人碰觸病人
121. 被蜜蜂螫傷引發嚴重過敏反應，首選急救藥物為何？
(A) 類固醇 (B) 腎上腺素 (Epinephrine) (C) 止痛藥 (D) 阿斯匹靈
122. 關於骨折固定，夾板的長度為何？
(A) 超過骨折部位前後兩個關節 (B) 與傷口同長
(C) 只有骨折處一半 (D) 不限長度
123. 處理「中暑」病人的關鍵處置為何？
(A) 給予熱飲 (B) 持續運動 (C) 覆蓋厚毯 (D) 快速降溫至 39 度以下

124. 下列何種狀況不宜進行催吐？
(A) 食入維他命 (B) 喝太多水 (C) 飯後感冒 (D) 食入強酸強鹼腐蝕性物質
125. 進行檢傷分類時，紅色標籤代表什麼？
(A) 死亡 (B) 輕傷 (C) 重傷需優先救治 (D) 中度受傷
126. 有關鼻出血的處理，下列何者「錯誤」？
(A) 頭部後仰 (B) 捏住鼻翼 (C) 頭部前傾 (D) 冰敷鼻樑
127. 高品質 CPR 應盡量減少中斷，暫停時間不應超過多久？
(A) 1 秒 (B) 10 秒 (C) 30 秒 (D) 1 分鐘
128. 有關「AED」使用，若病人胸前有藥品貼片應如何處理？
(A) 直接貼上去 (B) 不使用 AED (C) 貼在貼片旁邊 (D) 移除貼片並擦乾皮膚再貼
129. 成人 FBAO 失去意識後，第一步應執行什麼？
(A) 哈姆立克法 (B) 盲目挖取
(C) 持續拍背 (D) 開始 CPR 並在壓胸後檢查口中異物
130. 疑似頸椎損傷的傷患，應採取何種方式打開呼吸道？
(A) 壓額抬下巴 (B) 下頷推開法 (C) 轉動頭部 (D) 側臥
131. 關於「止血帶」使用，下列敘述何者正確？
(A) 每 15 分鐘鬆開一次 (B) 僅限於頭部出血
(C) 越鬆越好 (D) 施打後應記錄時間且不隨意鬆開
132. 有關毒蛇咬傷，下列處置何者正確？
(A) 冰敷 (B) 用口吸出毒液 (C) 保持傷口低於心臟並盡速送醫 (D) 切開傷口
133. 關於「熱衰竭」與「中暑」之區別，中暑的主要特徵為何？
(A) 體溫不變 (B) 意識清楚 (C) 體溫通常超過 40 度且意識改變 (D) 大量出汗
134. 為了確實判斷患者有無呼吸，但又不延誤施救，檢查呼吸時間以不超過多久為宜？
(A) 3 秒鐘 (B) 5 秒鐘 (C) 10 秒鐘 (D) 15 秒鐘
135. 當你將 AED 連接到一位 43 歲，沒有呼吸和脈搏的病人身上，而 AED 的指令是「不需要電擊」，請問此時應如何處置？
(A) 立即重新啟動 AED，再次分析心律，以避免誤判。
(B) 立即給予 2 分鐘或 5 個循環之 CPR，然後讓 AED 重新分析心律。
(C) 停止 CPR，擺復甦姿勢，等待急救人員到達。
(D) 解除 AED，繼續 CPR，等待急救人員到達。
136. 詩詩到校後一直覺得肚臍至右下腹部疼痛，伴隨噁心發燒現象，請問最可能原因為何？
(A) 胰臟炎 (B) 急性胃炎 (C) 脾臟炎 (D) 急性闌尾炎
137. 創傷病人出現「冷、傷、風、水」危險症狀時，應如何處理？
(A) 立即呼叫 119 (B) 觀察 1 小時 (C) 自己開車送醫 (D) 給予止痛藥
138. 處理「斷肢」時，正確保存方法為何？
(A) 泡在酒精中 (B) 浸在冰水中
(C) 直接埋入冰塊 (D) 以生理食鹽水紗布包好裝入塑膠袋後再放入冰水中
139. 關於 2025 年指引，懷孕後期發生心跳停止，應在多久內進行復甦性分娩？
(A) 5 分鐘 (B) 15 分鐘 (C) 1 小時 (D) 生產後

140. 處理藥物中毒時，何種情況下可給予「活性炭」？
(A) 意識清醒 (B) 剛服藥後 (C) 需延緩吸收 (D) 以上皆是
141. 伊比力斯(Epilepsy)大發作時，下列何種處置「錯誤」？
(A) 撬開嘴巴塞入壓舌板 (B) 保持呼吸道通暢
(C) 保護頭部避免撞擊 (D) 移開周圍危險物品
142. 有關過敏性休克藥物 Epinephrine 的注射部位，首選為何處？
(A) 臀部 (B) 手臂 (C) 大腿外側中段 (D) 腹部
143. 低血糖意識清楚者，應立即給予什麼物質？
(A) 降血糖藥 (B) 胰島素 (C) 大量飲水 (D) 15 克糖類（如糖果或果汁）
144. 有關 2020/2025 年 BLS 流程，「叫叫」是指下列何者？
(A) 叫救護車與叫病人 (B) 叫警察與叫校長
(C) 叫家長與叫老師 (D) 叫病人和叫支援
145. 實施高品質 CPR，胸部按壓深度對成人而言應「避免」超過多少公分？
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 10
146. 關於 FBAO，「背部拍擊」的正確位置在何處？
(A) 頸部 (B) 腰部 (C) 兩側肩胛骨中間 (D) 腋下
147. 嬰兒發生異物梗塞時，如何找尋嬰兒的壓胸點位置？
(A) 以掌跟放在兩乳頭連線中央之下方一指
(B) 以掌跟放在兩乳頭連線的胸骨上
(C) 以食、中指放在兩乳頭連線的胸骨上
(D) 以食、中指放在兩乳頭連線中央之下方一指
148. 心跳停止恢復後 (ROSC)，目標血氧飽和度應維持在多少？
(A) 100% (B) 92-98% (C) 80-85% (D) 70%
149. 成人 FBAO 流程中，若異物排出，應如何處理？
(A) 立即回家 (B) 喝一杯水
(C) 給予大量進食 (D) 繼續監測直到高級救護人員到達
150. 有關「止血法」，直接加壓止血應持續壓迫至少幾分鐘？
(A) 1 (B) 10 (C) 30 (D) 60
151. 關於 2025 年指引，「納洛酮 (Naloxone)」可用於什麼樣的情況？
(A) 心臟病 (B) 鴉片類藥物過量致呼吸抑制 (C) 骨折 (D) 發燒
152. 實施人工呼吸吹氣時，每次吹氣時間應約為何？
(A) 1 秒 (B) 2 秒 (C) 5 秒 (D) 10 秒
153. 成人氣道完全梗塞的特徵不包括？
(A) 無法說話 (B) 手抓喉嚨 (C) 發紺 (D) 劇烈咳嗽
154. 有關「AED」電極片，若找不到兒童貼片，8 歲以下兒童應如何處理？
(A) 放棄電擊 (B) 等醫生來 (C) 只貼一片 (D) 使用成人型貼片
155. 關於「低體溫」急救，2025 指引建議嚴重者可考慮如何處理？
(A) 只有毛毯 (B) 跑步 (C) 喝熱水 (D) ECLS (體外生命支持系統) 升溫

156. 關於成人 OHCA 院外心跳停止「生存之鏈(Chain of survival)」排列順序，何者正確？
a. 高品質CPR (High quality CPR)；b. 進階高級心臟救命術(Advanced resuscitation)；
c. 早期求救(Activation of emergency response)；d. 早期電擊治療(Defibrillation)；
e. 整合之心臟停止後照護(Post-cardiac arrest care)；f. 復原(Recovery)
(A)a→b→c→d→f→e (B)b→c→a→d→f→e
(C)c→a→d→b→e→f (D)d→b→a→c→e→f
157. 關於「中毒」處理，若皮膚沾染化學物質，應沖水至少多久？
(A) 1 分鐘 (B) 15-30 分鐘 (C) 1 小時 (D) 24 小時
158. 有關休克代償期，下列何者「正確」？
(A) 血壓上升 (B) 尿量正常 (C) 心跳加快、皮膚濕冷 (D) 意識完全喪失
159. 英雄與一群同學晚餐吃了牛奶海鮮火鍋後，隔天陸續因發燒、嘔吐、黏液狀腹瀉而請假，請問他們可能是何種原因的食物中毒？
(A)沙門氏桿菌 (B)大腸桿菌 (C)金黃色葡萄球菌 (D)肉毒桿菌
160. 關於 2025 年新版指引，對兒童實施 CPR 應採用何種方式？
(A) 僅按壓 (B) 包含人工呼吸的常規 CPR (C) 不吹氣 (D) 僅給氧

-試題結束，請務必確認答案劃記正確。-

