

# 國立馬公高級中學 115 年約僱護理師甄選筆試試題

## 選擇題【共 100 題】

- 7 歲的小明因病住院，他不斷詢問護理師：「我如果沒寫完老師交待的作業，會不會被處罰？」根據 Erikson 心理社會發展理論，小明此時主要的發展任務為何？  
(A) 建立自主感，避免羞愧。 (B) 發展勤勉感，克服自卑感。  
(C) 培養進取心，減少罪惡感。 (D) 確立自我認同。
- 小強因橈骨骨折進行石膏固定，返校後主訴患肢手指麻木且極度疼痛，且護理師發現其脈搏微弱。此時校護首要懷疑的合併症與處置為何？  
(A) 靜脈血栓；指導下肢運動 (B) 腔室症候群；抬高患肢並儘速送醫評估  
(C) 脂肪栓塞；給予抗凝血劑 (D) 骨髓炎；立即熱敷
- 校內一名罹患 Kawasaki Disease (川崎氏症) 的學童，目前正接受長期藥物治療。護理師應指導家長，若學童出現下列何種情況應立即回診，以防併發症？  
(A) 手腳末端膜狀脫皮 (B) 身上出現紅疹  
(C) 持續性的口腔潰瘍 (D) 持續發燒且心搏過速 (懷疑冠狀動脈瘤)
- 小華 (國小二年級) 診斷為 ADHD，長期服用 Methylphenidate (Ritalin)，老師反應他最近中午午餐食慾變得很差，且體重有下降趨勢。護理師的最佳建議為何？  
(A) 立即停藥以恢復發育 (B) 這是常見副作用，建議家長諮詢醫師改在餐後服藥  
(C) 建議醫師改為睡前服藥 (D) 增加學生的運動量以促進食慾
- 一名 12 歲女童主訴乳房漲痛且已有發育，身高位於同齡 97 百分位。校護評估其可能為性早熟，應建議轉介至何種科別？  
(A) 兒童內分泌科 (生長門診) (B) 婦產科 (C) 兒童心臟科 (D) 兒童神經科
- 陳小姐接受甲狀腺切除手術後，在校突然主訴手指尖端麻木感，且護理師觀察到其臉部肌肉有抽動現象。此時應高度懷疑何種電解質異常？  
(A) 高血鉀 (B) 低血鈣 (C) 低血鎂 (D) 高血鈉
- 護理師評估一名頭部撞擊受傷的學生，發現其耳後乳突處有瘀血 (Battle's sign)，這通常暗示該學生可能有什麼問題？  
(A) 腦震盪 (B) 顱底骨折 (C) 硬腦膜外血腫 (D) 頸椎損傷
- 小英 (17 歲) 患有第一型糖尿病，在校參加激烈的球賽後，出現頭暈、皮膚濕冷、心跳加速。校護應優先採取何種處置？  
(A) 給予無糖可樂 (B) 立即補打 1 單位胰島素  
(C) 讓其平躺墊高下肢 (D) 遵照「15 法則」給予 15 克糖類 (如半杯果汁)
- 有關脊柱側彎的校園篩檢，下列理學檢查方式何者最正確？  
(A) 請學生雙腳併攏、手臂下垂並向前彎腰 90 度觀察背部高度 (Adam's Test)  
(B) 觀察學生是否有扁平足  
(C) 測量兩腳長度是否一致  
(D) 測量學童的肺活量

10. 某生近期表現出對周遭環境極度多疑，堅信「同學都在討論他並想加害他」。在精神護理中，這屬於何種現象？  
(A) 關係妄想 (B) 思想插入 (C) 被害妄想 (D) 幻聽
11. 護理師在與憂鬱症學生晤談時，學生表示：「我覺得活著沒有意義。」下列何種回應最能體現治療性溝通？  
(A) 「聽起來你現在感到很難過且無助，願意多說一點嗎？」  
(B) 「你還有很好的未來，不要胡思亂想。」  
(C) 「自殺不能解決問題，你想過父母嗎？」  
(D) 「你為什麼會這樣想呢？」
12. 法洛氏四重症 (TOF) 病童在校園運動時出現發紺發作 (Blue Spells)，校護應立即協助學童採取何種姿勢以緩解症狀？  
(A) 復甦姿勢 (B) 半坐臥位 (C) 平躺仰臥位 (D) 膝胸臥位 (Knee-chest position)
13. 某生主訴右下腹痛，校護觸壓其左下腹，發現右下腹疼痛加劇。此徵象稱為何？  
(A) 洛夫辛徵象 (Rovsing's sign) (B) 墨菲氏徵象 (Murphy's sign)  
(C) 貝特氏徵象 (Battle's sign) (D) 霍曼氏徵象 (Homan's sign)
14. 關於系統性紅斑性狼瘡 (SLE) 的學生在校指導原則，下列敘述何者錯誤？  
(A) 急性期發作應鼓勵多到戶外陽光下運動  
(B) 外出應著長袖、戴寬邊帽以減少日曬  
(C) 飲食應採取低鈉以減輕水腫  
(D) 服用類固醇時不可自行停藥。
15. 校護評估一名 3 歲幼兒的疼痛，最適當的評估工具為何？  
(A) 數字量表 (0-10) (B) Wong-Baker 臉譜量表 (Faces Pain Scale)  
(C) 文字描述量表 (D) 視覺模擬量表
16. 某生在健康中心更換敷料時，對護理師說：「你說話的口氣好像我過世的姊姊，讓我覺得很親切。」這在護病關係中稱為何？  
(A) 正向情感轉移 (Positive Transference) (B) 妄想  
(C) 反轉移 (Counter-transference) (D) 心理防衛機轉。
17. 關於細支氣管炎與流感的差異，下列敘述何者錯誤？  
(A) 兩者皆由病毒感染引起  
(B) 細支氣管炎最常見的致病原是呼吸道融合病毒 (RSV)  
(C) 流感通常會出現劇烈的肌肉痠痛  
(D) 細支氣管炎不會出現喘鳴音。
18. 關於照護失智症個案的居家環境建議，下列敘述何者正確？  
(A) 移除所有個人照片以免引發情緒  
(B) 頻繁更換傢俱位置以刺激大腦  
(C) 房間應保持全黑以免影響睡眠  
(D) 廁所門把應與門板顏色對比鮮明，方便辨識
19. 思覺失調症病人的陽性症狀不包括下列何者？  
(A) 幻聽 (B) 妄想 (C) 怪異行為 (D) 情感淡漠

20. 護理師評估 15 歲林同學，發現他極度害怕蜘蛛，甚至看到圖片也會驚叫、呼吸急促，診斷為「特定畏懼症」。下列何種治療方法最適當？  
 (A) 系統性減敏感法 (B) 強制暴露法 (C) 藥物長期鎮靜 (D) 避免提及蜘蛛。
21. 有關產後大出血的定義，陰道生產出血量超過多少 c.c. 被稱為大出血？  
 (A) 200 (B) 300 (C) 500 (D) 1000
22. 學生因運動導致膝蓋大面積擦傷，校護使用棉枝消毒時應遵循的原則為何？  
 (A) 由外向內環狀式消毒 (B) 來回反覆擦拭  
 (C) 由內向外環狀式消毒 (D) 上下垂直擦拭
23. 護理師評估中風病人時使用 FAST 口訣，其中「A」代表什麼意義？  
 (A) 言語 (Speech) (B) 舉臂 (Arms) 觀察是否單側下垂  
 (C) 吞嚥 (Swallow) (D) 步態 (Ambulance)
24. 學生健康檢查結果顯示尿酸、總膽固醇異常，校護應扮演何種角色？  
 (A) 個案管理者，進行追蹤與衛教 (B) 研究者，統計數據即可  
 (C) 健康教育者，僅在週會宣導 (D) 行政人員
25. 關於新生兒 Apgar Score 的評估指標，下列敘述何者正確？  
 (A) 體重、體溫、心跳、呼吸、膚色 (B) 心跳、呼吸、肌肉張力、反射、膚色  
 (C) 身高、頭圍、哭聲、心跳、反射 (D) 體重、心跳、血壓、膚色、活動
26. 照護罹患白血病且 ANC 值為  $86/\text{mm}^3$  的兒童，下列措施何者正確？  
 (A) 鼓勵吃生菜沙拉補充維生素 (B) 採取保護性隔離，限制訪客  
 (C) 每日以硬毛牙刷刷牙 (D) 安排與流感病童共用病房以節省資源
27. 小明(國小一年級)的蟯蟲檢查結果呈現陽性，關於蟯蟲檢查與治療的敘述，下列何者正確？  
 (A) 治療藥物克蟲寧錠需依年齡調整劑量  
 (B) 檢查應在午睡後進行  
 (C) 檢查是在早晨起床上廁所前以特製膠紙壓貼肛門周圍  
 (D) 只有小明需治療，家長不需投藥
28. 患有妥瑞氏症候群的學生在課堂上出現重複扮鬼臉、發出怪聲，校護對老師的建議何者最適當？  
 (A) 強制學生戴口罩  
 (B) 給予處罰以制止行為  
 (C) 讓學生單獨在保健室上課  
 (D) 了解此為非自願抽動，請老師採取忽視態度以減輕學生壓力
29. 子宮肌瘤手術後的護理，若病人行腹腔鏡手術後主訴肩膀疼痛，其原因最可能為何？  
 (A) 術中姿勢壓迫 (B) 二氧化碳氣體刺激膈神經  
 (C) 術後傷口感染 (D) 止痛藥副作用
30. 校護評估長期臥床學生之日常生活活動功能，最常使用的標準量表為何？  
 (A) GCS 量表 (B) Apgar 量表 (C) 巴氏量表 (Barthel Index) (D) Braden 量表
31. 健康促進學校 3.0 的主要政策架構，不包含下列哪一項要素？  
 (A) 場域 (B) 標準 (C) 內涵 (D) 技能

32. 考量我國與南亞、印度交流日趨頻繁，疾管署自 1 月 16 日起預告將「立百病毒感染症」列為第幾類法定傳染病，以加強系統預警、提升國人防疫意識，降低對健康的威脅？  
 (A) 第一類 (B) 第二類 (C) 第四類 (D) 第五類
33. 當空氣品質指標 (AQI) 呈現「紅色」時，其意義為何？  
 (A) 對所有人群不健康 (B) 對敏感族群不健康 (C) 非常不健康 (D) 嚴重污染
34. 某校護在進行校園環境評估時發現，部分教室因窗戶面積不足導致採光不佳。依據理想學校環境標準，教室窗戶面積應占教室建坪的比例至少為何，以獲取適當天然採光？  
 (A) 1/2 (B) 1/4 (C) 1/6 (D) 1/10
35. 學校衛生護理師欲對校內過重學童進行「穩糖班」體重控制計畫，在擬定計畫時，評估所使用的人力、物力與經費與成果之關係。這屬於 PRECEDE-PROCEED 模式中的哪一項評價？  
 (A) 效率評價 (B) 過程評價 (C) 效果評價 (D) 適合性評價
36. 某社區進行連續 3 年的規律運動介入研究，結果發現無規律運動者罹患高血壓的風險為規律運動者的 3.08 倍。請問這個「3.08 倍」在流行病學上稱為何？  
 (A) 盛行率 (B) 發生率 (C) 相對危險性 (D) 歸因危險性
37. 學校護理師在推行「無菸校園」政策時，向校務會議提議將校園全面禁菸納入學校法規，此舉符合 1986 年渥太華憲章 (Ottawa Charter) 健康促進行動綱領中的哪一項？  
 (A) 建立健康公共政策 (B) 發展個人技能  
 (C) 創造支持性的環境 (D) 調整健康服務方向。
38. 「全都治計畫 (DOTS)」在校園結核病防治的應用中，關於「潛伏結核感染 (LTBI)」的敘述，下列何者正確？  
 (A) LTBI 檢測陽性代表已經發病。  
 (B) 只要接觸過結核病患，終生不需治療。  
 (C) LTBI 個案具高度傳染力，須立即休學。  
 (D) 5 歲以上接觸者主要建議以「丙型干擾素釋放試驗 (IGRA)」進行檢測。
39. 學校飲用水設備維護至關重要。依據規定，學校設置之飲用水連續供水固定設備，其水質檢驗應多久辦理一次？  
 (A) 每月 (B) 每季 (C) 每半年 (D) 每年。
40. 某校護針對「諾羅病毒」群聚事件進行環境消毒衛教。關於諾羅病毒的特性，下列敘述何者正確？  
 (A) 需接觸大量病毒才會致病  
 (B) 病毒在糞便中可存留 6 個月  
 (C) 使用酒精乾洗手液即可有效殺滅病毒  
 (D) 應使用 1000ppm 濃度的漂白水進行一般環境消毒。
41. 根據 112 年 3 月修正之《菸害防制法》，下列有關校園禁菸的規範何者正確？  
 (A) 大專院校應於室外設置吸菸區  
 (B) 禁菸年齡提高至未滿 20 歲  
 (C) 只有高中、國中小教室內禁菸  
 (D) 此法亦規定菸品容器警示圖文面積應增加至 60%

42. 學校護理師在推動健康促進學校時，結合社區資源建立「健康地圖」，標示校園周邊的健走步道。這是屬於健康促進學校六大範疇中的哪一項？  
(A) 學校衛生政策 (B) 學校物質環境 (C) 社區關係 (D) 個人健康技能。
43. 衛生福利部國民健康署建立的「慢性病風險評估平台」，主要針對 35 至 70 歲民眾預測未來幾年內罹患 5 種慢性病的風險？  
(A) 1 年 (B) 3 年 (C) 5 年 (D) 10 年。
44. 某生在學校體檢後，其「重高指數」顯示體位為「肥胖」。校護欲協助其體重管理，依據跨理論模式 (TTM)，若該生表示「我想要減重，但不知道該怎麼開始」，其處於哪一階段？  
(A) 意圖期 (Contemplation) (B) 前意圖期 (C) 準備期 (D) 行動期
45. 學校廚工於每餐供應菜式應至少各保留一份檢體，並標示日期與餐別。關於此檢體的保存規定，下列敘述何者正確？  
(A) 冷藏於 7°C 以下，保存 48 小時 (B) 常溫保存 24 小時  
(C) 冷凍於 -18°C 以下，保存 1 週 (D) 由校護隨機抽驗，不需保留。
46. 學校衛生護理師欲評估學童的「健康識能 (Health Literacy)」，下列敘述何者最能體現其意涵？  
(A) 學生能獲取、理解並應用健康資訊以維護健康的能力  
(B) 學生能背誦出所有的傳染病名稱  
(C) 學生能在體育課跑完全程  
(D) 學生能按時服藥
47. 在社區評估中，校護利用家系圖 (Genogram) 進行個案管理時，圖中出現「三角形」符號通常代表什麼？  
(A) 寵物 (B) 男性成員 (C) 已故成員 (D) 懷孕或流產
48. 根據 114 年擴大公費癌症篩檢政策，國人癌症篩檢之年齡層與項目敘述何者錯誤？  
(A) 25-29 歲女性每 3 年補助 1 次子宮頸抹片檢查  
(B) 40-74 歲的女性每 2 年補助 1 次乳房 X 光攝影檢查  
(C) 45-74 歲民眾每 1 年 1 次糞便潛血檢查  
(D) 35、45、65 歲女性當年度 1 次人類乳突病毒 (HPV) 檢測服務
49. 某國小發生腸病毒群聚事件，校護指導老師配製 500ppm 濃度的漂白水進行環境消毒。若使用一般市售 5% 濃度的漂白水，其稀釋比例應為何？  
(A) 1:10 (B) 1:50 (C) 1:100 (D) 1:1000。
50. 學校護理師在校園推行「3010」原則，這是針對哪一項學童健康議題？  
(A) 潔牙習慣 (B) 飲食營養 (C) 視力保健 (D) 體重控制
51. 學校環境中的二氧化碳 (CO<sub>2</sub>) 暴露濃度標準，依規定應維持在多少以下？  
(A) 500 ppm (B) 1000 ppb (C) 1000 ppm (D) 500 ppb
52. 根據《教育部主管各級學校緊急傷病處理準則》，學校護理人員應接受之緊急救護訓練初訓時數為多少小時？  
(A) 20 小時 (B) 40 小時 (C) 60 小時 (D) 80 小時

53. 關於「三段五級」預防，學校護理師教導體重過重學生如何閱讀食品標籤，這屬於哪一階段？  
(A) 初段第一級：健康促進 (B) 初段第二級：特殊保護  
(C) 次段第三級：早期診斷 (D) 末段第五級：復健
54. 下列哪一項指標最適合用來作為評估一個國家社會經濟與衛生發展的綜合指標？  
(A) 周產期死亡率 (B) 新生兒死亡率 (C) 嬰兒死亡率 (D) 孕產婦死亡率
55. 某校推動垃圾減量，強調學生應盡量攜帶環保餐具，拒絕使用一次性塑膠袋。這符合環境保護的哪一項原則？  
(A) Recycle (B) Reuse (C) Reduce (D) Refuse
56. 關於「M 痘 (Mpox)」的防疫知能，下列敘述何者正確？  
(A) 屬於第一類法定傳染病 (B) 僅透過性行為傳染  
(C) 臨床症狀與天花相似但較輕微 (D) 病毒屬於 RNA 病毒
57. 某校一年級有新生於入學前未完成預防接種，依規定學校護理師應於開學後多久內，通知當地衛生所補行接種？  
(A) 2 週內 (B) 1 個月內 (C) 2 個月內 (D) 1 學期內
58. 學校推行健康體位「85210」原則，其中的「2」代表什麼意義？  
(A) 每天運動 2 小時 (B) 每天看螢幕少於 2 小時  
(C) 每天吃 2 份水果 (D) 每天喝 2000c. c. 水
59. 某社區人口 10,000 人，今年新確診高血壓 100 人，原本已有 400 人。該年高血壓的盛行率為何？  
(A) 1% (B) 4% (C) 5% (D) 10%
60. 衛生福利部提供 45-79 歲民眾終身一次免費篩檢項目為何？  
(A) 血糖 (B) B、C 型肝炎 (C) 肺功能 (D) 尿液檢查
61. 根據 2025 年最新指引，對於發生嚴重氣道異物梗塞 (FBAO) 的成人，建議初始處置順序為何？  
(A) 用指尖進行挖取 (B) 循環進行 5 次背部拍擊與 5 次腹部快速推壓  
(C) 立即進行 CPR (D) 立即執行 5 次胸部推壓
62. 熱衰竭與中暑的主要區別為何？  
(A) 熱衰竭體溫必高於 40 度  
(B) 中暑會大量出汗且意識清楚  
(C) 中暑常出現意識改變且體溫超過 40 度  
(D) 二者完全相同
63. 止血帶施打後，正確的後續處理為何？  
(A) 每 15 分鐘鬆開一次 (B) 記錄施打時間且不應隨意鬆開  
(C) 用衣物覆蓋隱藏 (D) 浸泡熱水
64. 校護教導學生使用 EpiPen (腎上腺素自動注射器)，若學生發生嚴重過敏反應，注射器應垂直扎在身體哪個部位？  
(A) 臀部肌肉 (B) 腹部皮下 (C) 手臂三角肌 (D) 大腿外側中段

65. 在大量傷患檢傷分類中，若傷患無法行走但有意識與呼吸，應掛上何種顏色標籤？  
(A) 紅色 (B) 黃色 (C) 綠色 (D) 黑色
66. 根據 2025 年最新指引，為增加施救意願，女性去顛時建議採取何種做法？  
(A) 必須移除所有飾品 (B) 必須脫除所有衣物包含內衣  
(C) 僅進行壓胸不電擊 (D) 調整胸罩位置而非脫除，將貼片貼於裸露胸壁
67. 事故現場應變遵循 SMART 原則，其中「S」代表什麼？  
(A) 評估(Score) (B) 速度(Speed)  
(C) 支援(Support) (D) 安全(Surrounding/Safety)
68. 炎夏校慶，某生出現皮膚乾熱、潮紅、體溫超過 40 度且意識不清。根據 2025 年最新指引，針對危及生命的體溫過高最有效的降溫方法為何？  
(A) 全身噴灑酒精扇風 (B) 敷冰毛巾  
(C) 冰水浸泡 (1-5°C) (D) 給予口服退燒藥
69. 一名學生在校園疑似鴉片類藥物過量導致呼吸心跳停止，校護在執行標準復甦時，若手邊有納洛酮 (Naloxone)，正確做法為何？  
(A) 嚴禁使用納洛酮  
(B) 僅能由醫師施打  
(C) 應先打納洛酮，有效後再壓胸  
(D) 在不影響高品質 CPR 的前提下，可給予納洛酮
70. 處理肢體大出血時，若傷口深且大，表面加壓無效，下列何種處置最正確？  
(A) 塗抹止血粉 (B) 不移除舊敷料直接蓋上新的  
(C) 抬高患肢 (D) 將敷料填塞進傷口內直到塞滿，再用力加壓
71. 根據 2025 年最新指引，為嬰兒（一歲以下）實施胸部按壓時，下列哪種手法「不再」推薦？  
(A) 單手掌根按壓法 (B) 雙拇指環抱按壓法 (C) 雙指按壓法 (D) 以上皆是
72. 高品質 CPR 要求成人按壓速率為每分鐘 100-120 次。若按壓過快（超過 140 次），會導致何種情況？  
(A) 體力透支且按壓深度變淺 (B) 增加心輸出量 (C) 加速復原 (D) AED 誤判
73. 被蛇咬傷後的急救措施，採取下列哪一項步驟最為適宜？  
(A) 立即以口吸吮傷口  
(B) 直接在傷口上加壓止血  
(C) 將傷肢用彈性繃帶包紮，且使傷口低於心臟  
(D) 迅速捉住該蛇送交醫院判斷是否具有毒性
74. 某生在校發生骨折合併大出血，校護的處置順序應為何？  
(A) 先固定骨折再止血 (B) 骨折和大出血同時進行  
(C) 先止血再固定骨折 (D) 打 119 後安撫學生情緒
75. 某生因跌倒導致牙齒整顆脫落，校護在拿取脫落牙齒時，應採取何種正確方式？  
(A) 抓住牙根，因為該處最堅硬 (B) 抓住牙冠（咀嚼部位），避免傷害牙周韌帶  
(C) 用乾淨衛生紙包裹後再送醫 (D) 拿著牙齒去沖洗水龍頭並用力刷乾淨

76. 承上題，若無法立即種回，將脫落牙齒保存於下列何種媒介對「牙周韌帶」最有保護力？  
(A) 冰牛奶或生理食鹽水 (B) 濃度 75% 的酒精  
(C) 乾燥的無菌紗布中 (D) 加冰塊的自來水中
77. 處理流鼻血時，若加壓止血 10 分鐘後仍血流不止，下列處置方式何者較為妥當？  
(A) 改採採熱敷以促進血液循環 (B) 持續用力按壓 30 分鐘  
(C) 應立即就醫，尋求專業醫師進一步檢查 (D) 直接塞棉花或是衛生紙
78. 關於 AED 的操作流程，下列順序何者最正確？  
(A) 打開電源→貼上電極片→分析心律→依指示電擊  
(B) 貼上電極片→打開電源→電擊→分析心律  
(C) 打開電源→電擊→分析心律→貼上電極片  
(D) 分析心律→打開電源→貼上電極片→電擊
79. 根據 2025 年最新指引，對於心跳停止復甦後的病人，最低平均動脈壓 (MAP) 建議維持在多少以上？  
(A) 50 mmHg (B) 65 mmHg (C) 100 mmHg (D) 120 mmHg
80. 當看見有人倒下且呼吸異常緩慢 (每 7 秒才一次)，校護應判定為何種狀況？  
(A) 換氣不足，僅需給氧 (B) 瀕死式呼吸，應視同心肺功能停止並立即急救  
(C) 體力透支，不須處理 (D) 正常的睡眠狀態
81. 熱愛跑酷的小峰因踩空摔落，左腳開放性骨折，請問以下開放性骨折的傷口處理及包紮方式，何者錯誤？  
(A) 選擇合適的無菌敷料，完全覆蓋傷口，不隨意移動  
(B) 擦拭傷口時應從中心以環狀方式由內往外清潔  
(C) 可以嘗試將斷骨處復位後再進行包紮  
(D) 包紮固定後，抬高患肢，給予冰敷，減少腫脹及疼痛。
82. 餐飲科學生上實習課時，遭熱油噴濺，手臂、臉部多處呈現紅腫、灼熱、起水泡現象，下列敘述何者錯誤？  
(A) 燒燙傷深度為深二度  
(B) 立刻用大量清水沖泡超過 20 分鐘  
(C) 沖完水後，消毒傷口及水泡處  
(D) 以剪刀去除長袖衣物，若有黏住則保留，送醫處理。
83. 關於伊比力斯症的敘述，下列選項何者正確？  
(A) 是腦部無法對神經細胞釋出之電流作有效控制而產生抽搐現象  
(B) 當患者發作時要使其俯臥安靜休息  
(C) 伊比力斯症患者多合併有精神異常  
(D) 吃藥也無法有效改善其症狀
84. 關於包紮的注意事項，下列敘述何者錯誤？  
(A) 包紮時應注意固定敷料  
(B) 包紮時應由身體的近心端向遠心端包紮  
(C) 包紮時打結不可在傷口處、關節處、骨突處及易摩擦處  
(D) 肢體、指間皮膚接觸或骨突處，應先用棉墊隔開再包紮。

85. 因為繃帶包紮太緊，引起血液循環受阻，導致肢體壞死的症候群稱為何？  
(A) 創傷壓力症候群 (B) 免疫缺乏症候群 (C) 間室症候群 (D) 肌無力症候群
86. 關於斷肢處理的注意事項，下列敘述何者錯誤？  
(A) 應盡速用大量清水沖洗斷肢，以清潔傷口。  
(B) 先止血：抬高傷肢，並以適當之止血法止血。  
(C) 斷肢若能盡速接受顯微縫合手術，其接合之成功率極高。  
(D) 斷肢放入塑膠袋或其他容器，另於外層袋內放入冰塊（維持4°C），與患者一起送醫。
87. 一般成人若短時間突然失血超過多少可能造成休克及意識不清？  
(A) 5% (B) 8% (C) 10% (D) 15%
88. 關於傷口照護原則，下列敘述何者錯誤？  
(A) 人工皮具有消毒功用，有感染風險的傷口也適用。  
(B) 人工皮功能在於能吸附滲出液、促進傷口癒合及減少疤痕形成。  
(C) 傷口照護時需觀察傷口大小、分泌物顏色、是否有紅、腫、熱、痛或有異味等。  
(D) 感染部位若有持續性疼痛、皮膚發紅不褪、腫脹、摸起來局部熱熱的等情形，應懷疑為蜂窩性組織炎。
89. 若學生車禍受創，發生意識消失5~10分鐘、顱骨骨折、蜘蛛網膜下腔出血、顱內血腫或產生神經機能障礙等任何情形之一，則稱之為何？  
(A) 腦震盪 (B) 腦挫傷 (C) 腦中風 (D) 腦溢血
90. 關於發生休克時的處理原則，下列敘述何者錯誤？  
(A) 患者平躺，抬高腳部約20~30公分  
(B) 保暖患者，但勿使患者體溫過高  
(C) 控制或解除引發休克原因  
(D) 頭部外傷者給予水分補充
91. 關於心肺復甦術的施救口訣「叫、叫、C、A、B、D」，下列敘述何者錯誤？  
(A) 第一個「叫」是指大聲呼救 (B) C (Compressions) 是指給予胸部按壓  
(C) A (Airway) 是指暢通呼吸道 (D) B (Breaths) 是指給予人工呼吸
92. 當你從游泳池裡救起一位6歲的小孩，發現他全身溼冷，沒有呼吸和循環徵象且無人可求援，則你應何時打電話求救？  
(A) 執行5個循環的心肺復甦術（約2分鐘）之後  
(B) 如執行心肺復甦術數分鐘後，病人仍無反應  
(C) 在給予人工呼吸之後，胸部按壓之前  
(D) 立刻打電話
93. 使用電擊器 (AED) 時，兩片電擊貼片應貼在病患何處？  
(A) 胸部中央乳頭間及肚臍上方  
(B) 胸部中央乳頭間及背部肩胛骨之間  
(C) 左側鎖骨正下方及右側乳頭下方偏外側  
(D) 右側鎖骨正下方及左側乳頭下第五肋間

94. 如果只有自己一個人時，遇到下列哪一種傷病導致呼吸停止之患者，應先打求救電話再幫患者作 CPR？  
(A) 高中生跑操場時昏倒 (B) 5 歲幼兒跌倒後昏迷  
(C) 被落石擊中頭部昏迷 (D) 海邊戲水而溺水者
95. 關於一氧化碳中毒的敘述，下列何者錯誤？  
(A) 患者顏面潮紅 (B) 一氧化碳中毒就是瓦斯中毒  
(C) 患者呼吸困難 (D) 一氧化碳與血紅素的結合比氧強
96. 關於食入性中毒的處理原則，下列敘述何者錯誤？  
(A) 若出現嚴重症狀時，應儘速就醫 (B) 供給足夠水分或生理食鹽水  
(C) 昏迷但仍能正常呼吸則採復甦姿勢 (D) 剩餘之食品容器或嘔吐物應丟棄
97. 英雄與一群同學晚餐吃了牛奶海鮮火鍋後，隔天到校後陸續因發燒、嘔吐、黏液狀腹瀉而請假，請問他們可能是何種原因的食物中毒？  
(A) 沙門氏桿菌 (B) 大腸桿菌 (C) 金黃色葡萄球菌 (D) 肉毒桿菌
98. 「氣喘」是一種呼吸道持續性的慢性發炎反應，支氣管對於各種刺激，會產生過度反應。如果想避免氣喘以後再次發作，下列哪一項建議錯誤？  
(A) 儘量減少接觸過敏原  
(B) 養成良好的衛生習慣，如枕頭、床單常洗滌  
(C) 學游泳增加肺活量，增強抵抗力  
(D) 每天使用支氣管擴張劑
99. 關於過度換氣的敘述，下列何者錯誤？  
(A) 常見於年輕女性，與情緒、工作壓力、藥物等有關。  
(B) 患者發作時當下感受常誤以為自己缺氧，四肢僵硬冰冷，嘴巴周圍及手指有麻木或刺痛等現象。  
(C) 處理方式為立即給予塑膠袋或紙袋呼吸，增加呼吸次數。  
(D) 建議患者平時應保持作息正常，培養適當的解壓方式，避免攝取過多含咖啡因的刺激性飲料。
100. 關於擔架搬運法的操作，下列敘述何者正確？  
(A) 在平地前進時，讓傷患者的頭部在前 (B) 在上樓梯時，讓傷患者的腳部在前  
(C) 抬上救護車時，讓傷患者的頭部在前 (D) 在下樓梯時，讓傷患者的腳部在後

- 試題結束，請務必確認答案劃記正確。 -

# 國立馬公高級中學 115 年約僱護理師甄選筆試參考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	D	B	A	B	B	D	A	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	A	A	B	A	D	D	D	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	B	A	B	B	C	D	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	D	A	B	A	C	A	D	B	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	C	D	A	A	A	D	C	C	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	B	A	C	D	C	B	B	C	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	C	B	D	B	D	D	C	D	D
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	A	C	C	B	A	C	A	B	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	A	A	B	C	A	D	A	B	D
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	A	D	A	B	D	A	D	C	C

